


に 似てるけどちがうよ！（植物編）

•よく似ていますが、別の種類の植物です



- ① ハコベ（花柱3個、雄しべ1～7個）
- ② ミドリハコベ（花柱3個、雄しべ5～10個、全体的にハコベより大型）
- ③ ウシハコベ（花柱5個、いもりの里で一番多い）



④ カモジグサ


(穂の小花の内側の穎が外側の穎と同じ長さ(赤矢印)、
小穂が穂の軸から離れていることが多い(青矢印))

⑤ アオカモジグサ

(穂の小花の内側の穎が外側の穎より短い(赤矢印)、
小穂が穂の軸にくっついていることが多い(青矢印))

* カモジは「付け髪」のこと

* いもりの里ではカモジグサとアオカモジグサがいっしょに生
えているところも見られます



⑥ ハルジオン

(茎はストローのように中空、つぼみのとき下を向く)

⑦ ヒメジョオン(写真は筑波大学校内のもの)

(茎は中身が詰まっている(赤矢印)、つぼみのときあまり下を向かない)

* いもりの里でもヒメジョオンは見つかるかな？

さと はる しょくぶつ
いもいの里の春の植物 2011



イヌガラシ



イヌスギナ

* スギナの上にツクシができる！



イヌタテ



オオイヌノフグリ



ヘビイチゴ



オオバコ



オヤフジラミ

* ひっつき虫 (実が服に付く)



キュウリグサ

* 葉っぱをもむとキュウリの香り



コモチマンネングサ



セイヨウタンポポ



スズメノテッポウ



ハハコグサ



マムシグサ



トキワハゼ



セリ

「いもりの里」の生き物や
アカハライモリについての
質問がある方は、
imori@biol.tsukuba.ac.jp
にお寄せください。また、
「いもりの里」事業につい
ては、イモリネットワーク
のHP

<http://いもり.jp>

または

<http://imori-net.org>
もご覧ください。

筑波大学・生命環境科学
研究科グループ

2011.6.5 担当 丸尾文昭



ヤエムグラ